

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร่

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร่

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายสุภาพ ศรีบุญ	ประธานสภาเทศบาลตำบลตลาดแร่
๒	นายกองพัน กองโฮม	รองประธานสภาเทศบาลตำบลตลาดแร่
๓	นางสาวธัญญาวีร์ ป้องพันธ์	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลตลาดแร่
๔	นายเตี๋ยว ยวงแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร่ เขต ๑
๕	นางคำภา ว่องประจัญ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร่ เขต ๑
๖	นายยรรยงค์ ยันชัย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร่ เขต ๑
๗	นายณัฐกฤต กฤตยากรณ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร่ เขต ๑
๘	นายปิ่น ชัยมีแรง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร่ เขต ๑
๙	นายพจน์ ภิรมกิจ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร่ เขต ๑
๑๐	นางเพ็ญศรี ศรีปลาด	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร่ เขต ๒
๑๑	นางสายทอง ไชยเหง้า	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร่ เขต ๒
๑๒	นายอุดร บริบูรณ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร่ เขต ๒

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายชัยกฤต เจนชัย	นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร่
๒	นายหล่า จำหัน	รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร่
๓	นายบุญสูง เพ็ญสูงเนิน	รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร่
๔	นางเพ็ญพักตร์ ทนโนนแดง	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร่
๕	นายประยูร ยาคลี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร่
๖	นายสมโภชน์ พรโสภิต	หัวหน้าสำนักปลัด รก.แพนปลัดเทศบาล
๗	นางวิไลพร บุญกอบ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘	นายรักชาติ รียาพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙	จำเอกลิขิต เลิกนอก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้มาประชุม ๑๒ คน

ผู้ลาประชุม - คน

ผู้ขาดประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๙ คน

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- นายสุภาพ ศรีบุญ
ประธานสภาฯ -เชิญนายปิ่น ชัยมีแรงครับ
- นายปิ่น ชัยมีแรง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่านครับ
กระผมขอลาถามเรื่องถนนสายจากบ้านท่าจั่น - ไปลำน้ำชี เนื่องจากระยะทางที่จะก่อสร้างจริงไม่เพียงพอกับระยะทางตามโครงการประมาณ ๒๔ เมตร ท่านนายกมีวิธีดำเนินการอย่างไรครับ
- นายสุภาพ ศรีบุญ
ประธานสภาฯ -เชิญนายณัฐกฤต กฤตติยากรณ์ครับ
- นายณัฐกฤต กฤตติยากรณ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ
ถนนชำรุดเส้นบ้านกุดทูลิงไปยังบ้านคลองไผ่งาม บริเวณหน้าร้านส้มตำแม่อมร ถนนเส้นนี้กระผมได้นำเสนอความเดือดร้อนต่อที่ประชุมสภาฯ ถึงสองครั้งแล้วครับ จนกระทั่งมีประชาชนในพื้นที่ได้ถ่ายรูปลงบนบริเวณดังกล่าวลงสื่อโซเชียล อยากจะให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงครับ
- นายสุภาพ ศรีบุญ
ประธานสภาฯ -เชิญนายกเทศมนตรีฯ ครับ
- นายชัยกฤต เจนชัย
นายกเทศมนตรีฯ -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ
ตอบเรื่องถนนสายจากบ้านท่าจั่น - ไปลำน้ำชี โครงการนี้กระผมจะขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งครับ
- นายสุภาพ ศรีบุญ
ประธานสภาฯ -เชิญที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ครับ

/นายประยูร...

- นายประยูร ยาคดี -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ
ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ขอเพิ่มเติมจากที่ท่านนายกฯชี้แจงครับ กระผมอยากให้ทางกองคลังไปศึกษา
ระเบียบ และปรึกษาไปยังคณะกรรมการตรวจรับด้วยครับ
- นายสุภาพ ศรีบุญ
ประธานสภาฯ -เชิญนายกเทศมนตรีฯครับ
- นายชัยกฤต เจนชัย
นายกเทศมนตรีฯ -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ
ตอบเรื่องถนนชำรุดเส้นบ้านกุดहुลิ่งไปยังบ้านคลองไผ่งาม บริเวณหน้าร้านส้มตำ
แม่อมร กองช่างเทศบาลตำบลลาดแร่ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ โดยการส่งหนังสือไปเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อขอความอนุเคราะห์
ให้ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เส้นทางบ้านคลองไผ่งาม - บ้านกุดहुลิ่ง พร้อมกับถนน
เส้นทางบ้านกุดहुลิ่ง - บ้านโนนขี้ตู่่นครับ
- นายสุภาพ ศรีบุญ
ประธานสภาฯ -เชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ
- นายสมโภชน์ พรโสภิต
หัวหน้าสำนักปลัด -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่านครับ
ขอเพิ่มเติมเรื่องถนนสายจากบ้านท่าจั่น - ไปแม่น้ำชี เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
กรณีระยะทางก่อสร้างขาดไป ๒๔ เมตร กระผมเห็นควรว่าต้องมีการหารือไปยัง
จังหวัดครับ
- นายสุภาพ ศรีบุญ
ประธานสภาฯ -เชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ
- นายรักษชาติ รียาพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่านครับ
-เรื่องถนนสายจากบ้านท่าจั่น - ไปแม่น้ำชี เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีระยะทาง
ก่อสร้างขาดไป ๒๔ เมตร ยังไม่มีการเรียกผู้รับจ้างและคณะกรรมการมาหารือ ตาม
ระเบียบแล้วหากมีการทำถนนสายใดก็จะต้องทำอยู่ในสายนั้นครับ และถนนเส้น
ดังกล่าวได้ลงทะเบียนเป็นถนนทางหลวงไปแล้ว คงจะต้องเป็นการตัดทอน
งบประมาณลงมาครับ
-เรื่องถนนชำรุดเส้นบ้านกุดहुลิ่งไปยังบ้านคลองไผ่งาม บริเวณหน้าร้านส้มตำ
แม่อมร ทางช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิก็ได้มาดูแล้วครับ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

-เพื่อพิจารณา ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน)

๕.๑ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเรียบห้วยกุดहुลิ่ง
ช่วงวัดมหาคงคา - สะพาน รพ.สต.บ้านกุดहुลิ่ง บ้านกุดहुลิ่ง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน
เงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

นายสุภาพ ศรีบุญ

-เชิญนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้งครับ

ประธานสภาฯ

นายชัยกฤต เจนชัย

-เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ

นายกเทศมนตรีฯ

ข้าพเจ้า นายชัยกฤต เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง ขอเสนอญัตติ เรื่อง
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กรณียังมี
ได้ก่อนนี้ผูกพัน) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเรียบห้วยกุดहुลิ่ง ช่วงวัดมหาค
งคา - สะพาน รพ.สต.บ้านกุดहुลิ่ง บ้านกุดहुลิ่ง หมู่ที่ ๑๐ จำนวนเงิน ๓๗๐,๐๐๐
บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตามบันทึกกองช่าง ที่ ขย ๗๒๕๐๓/๑๐๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กรณี
ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน) ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เพื่อกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเรียบห้วยกุดहुลิ่ง ช่วงวัด
มหาคงคา - สะพาน รพ.สต.บ้านกุดहुลิ่ง บ้านกุดहुลิ่ง หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ จำนวน
เงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

เหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเรียบห้วยกุดहुลิ่ง ช่วงวัดมหาคงคา - สะพาน รพ.สต.บ้านกุด
हुลิ่ง บ้านกุดहुลิ่ง หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ จำนวนเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท

/เพื่อจ่าย...

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเรียบห้วยกุดหูลิง ช่วงวัดมหาคงคา - สะพาน รพ.สต.กุดหูลิง หมู่ที่ ๑๐ โดยถมดินยกระดับคันทาง พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน พร้อมลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับแต่งเรียบ

เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทัน เพราะมีน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลลาดบัวขาว

นายสุภาพ ศรีบุญ
ประธานสภาฯ

- ตามในที่ประชุมสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเรียบห้วยกุดหูลิง ช่วงวัดมหาคงคา - สะพาน รพ.สต.บ้านกุดหูลิง บ้านกุดหูลิง หมู่ที่ ๑๐ จำนวนเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๑๑	เสียง
	ไม่อนุมัติ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖
นายสุภาพ ศรีบุญ
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ

-เชิญนางเพ็ญศรี ศรีปลาดศรี

นางเพ็ญศรี ศรีปลาด
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

-เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่านคะ
บ้านห้วยเหนือ บริเวณสะพานเหมืองใหม่ ได้เกิดน้ำท่วมน้ำทะเลกลองที่นาทำให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างคะ และจุดที่นาของนางทองโปรย อยากจะให้ทางคณะผู้บริหารเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้ด้วยนะคะ

นายสุภาพ ศรีบุญ
ประธานสภาฯ

-เชิญนายปิ่น ชัยมีแรงครับ

นายปิ่น ชัยมีแรง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

-เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่านครับ
-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเรียบห้วยกุดหูลิง ช่วงวัดมหาคงคา - สะพาน รพ.สต.กุดหูลิง หมู่ที่ ๑๐ กระทบเห็นควรว่าต้องทำให้แข็งแรง เพราะฝายน้ำล้นจุด รพ.สต.กุดหูลิง ที่ผ่านมาเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปพลางก่อน หากมีงบประมาณที่เพียงพอก็อยากจะให้ทำใหม่ครับ
-ถนนจากบ้านหัวสะพานไปเหมืองยางบริเวณบล็อกคอนเวิร์สจจะมี ความต่างระดับเกือบ ๓๐ เมตร การสัญจรเป็นไปด้วยความลำบากครับ ฝากคณะผู้บริหารดูแลให้ด้วยนะครับ

/นายสุภาพ...

- นายสุภาพ ศรีบุญ
ประธานสภาฯ
นายยรรยงค์ ยันชัย
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
- เชิญนายยรรยงค์ ยันชัยครับ
- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่านครับ
ถนนระหว่างบ้านกุดहुสิง – บ้านคลองไผ่งาม มีปากท่อระบายน้ำที่แตกชำรุด
คือจุดบ้านพ่อชิต แม่บัวลา ปรากฏชัยภูมิ ทำให้ผิวถนนยุบตัวเป็นหลุมกว้าง จุด
ดังกล่าวยังเป็นลักษณะทางโค้งและมีต้นไม้คลุม รถที่สัญจรไปมาต้องคอยหลบหลุม
จนทำให้เกิดอุบัติเหตุชนกันครับ
- นายสุภาพ ศรีบุญ
ประธานสภาฯ
นายพจน์ ภิรมกิจ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
- เชิญนายพจน์ ภิรมกิจครับ
- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่านครับ
เนื่องจากน้ำหลาก ท่อที่อยู่ตามเหมืองห้วยชีลอง ตอนนี้ก็เกิดชำรุดหลายจุด
อยากจะให้ฝ่ายบริหารช่วยเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมครับ
- นายสุภาพ ศรีบุญ
ประธานสภาฯ
นางสายทอง ไชยเหง้า
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
- เชิญนางสายทอง ไชยเหง้าครับ
- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่านคะ
ดิฉันขอเพิ่มเติมจากนางเพ็ญศรี ศรีประหลาดคะ เหมืองใหม่จุดที่นาพ่อบุหลม
ดินทะเลาะทับต้นข้าว ทำให้ที่นาเกิดการเสียหายไปแล้ว ๒ งานด้วยกัน อยากจะขอให้
คณะผู้บริหารดำเนินการช่วยแก้ไขด้วยนะคะ
- นายสุภาพ ศรีบุญ
ประธานสภาฯ
นางวิไลพร บุญกอบ
ผู้อำนวยการกองคลัง
- เชิญผู้อำนวยการกองคลังครับ
- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่านคะ
สรุปยอดเงินรายรับ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๘๐,๘๓๔,๐๐๐ บาท
รายรับจริง ๘๓,๖๔๑,๔๑๑.๘๒ บาท
(รับจริงเกินงบประมาณที่ได้ประมาณการไว้ จำนวน ๒,๘๐๗,๔๑๑.๘๒ บาท)
ในส่วนของรายจ่ายนั้นเนื่องจากระบบมีปัญหายังไม่สามารถสรุปยอดได้คะ
เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวนสี่ล้านกว่าบาท
โดยประมาณคะ
- นายสุภาพ ศรีบุญ
ประธานสภาฯ
นายชัยกฤต เจนชัย
นายกเทศมนตรีฯ
- เชิญนายกเทศมนตรีฯครับ
- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่านครับ
-ตอบ บ้านห้วยเหนือ บริเวณสะพานเหมืองใหม่ หลังจากน้ำลดจะเข้าดำเนินการ
สำรวจและแก้ไขครับ และจุดที่นาของนางทองโปรยก็เช่นเดียวกันครับ

/ตอบฝ่ายน้ำล้น...

-ตอบ ฝ่ายน้ำล้น สะพาน รพ.สต.กุดहुลิ่ง หมู่ที่ ๑๐ ได้หารือกับผู้นำชุมชนว่าจะดำเนินการหาผู้รับเหมา ให้ตัดส่วนด้านบนของฝายออก เพื่อที่วัชพืชจะได้ไหลผ่าน ได้สะดวก ไม่อุดตันขวางทางน้ำครับ

-ตอบ ถนนจากบ้านหัวสะพานไปเมืองยางบริเวณบล็อกรอคอนเวร์ส หลังจากน้ำลด จะดำเนินการสำรวจครับ

-ตอบ ถนนระหว่างบ้านกุดहुลิ่ง – บ้านคลองไผ่งาม มีปากท่อระบายน้ำที่แตกชำรุด จุดบ้านพ่อชิต แม่บัวลา ปรางชัยภูมิ ได้ประสานแจ้งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิแล้วครับ

-ตอบ เหมืองห้วยสีลอง ที่ผ่านมามีแค่ลงหินลูกรังไว้ ต้องแก้ไขโดยการใส่ท่อเข้าไป ด้วยครับ

นายสุภาพ ศรีบุญ
ประธานสภาฯ

- ท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนออีก ผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จด/บันทึกการประชุม

(นางสาวธัญญาวีร์ ป้องจันทร์)


เลขานุการสภาเทศบาลตำบลตลาดแร่

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดเรียง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายยรรยงค์ ยันชัย)

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายเด็ยว ยวงแก้ว)

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายกองพัน กองโสม)

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดเรียงตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดเรียง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดเรียง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายสุภาพ ศรีบุญ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดเรียง